
A detailed technical sketch of a window frame cross-section. The drawing shows the internal structure of the frame, including the glass panes, the drainage system, and the thermal insulation. The sketch is rendered in a light, sketchy style with fine lines and shading to indicate depth and texture. The window is shown in a perspective view, looking down at the frame.

**Product  
Catalogue  
2020  
Каталог  
Продукции**

# Content

## Содержание

- 2 • **About us / О нас**  
*What we produce / Что мы производим*
- 4 • **Evplast**
- 6 • **Evaks 60**
- 8 • **Evaks 70**
- 10 • **Pimapen S-60 Beta**
- 12 • **Pimapen S-60 Alfa**
- 14 • **Pimapen S-70 Maximus**  
*What we import / Что мы импортируем*
- 16 • **Deceuninck**
- 18 • **Winsa Dorado**
- 20 • **Adopen 60**
- 22 • **Sandwich panels / Сэндвич-панели**
- 23 • **Colors / Цвета**
- 24 • **Note / Примечание**



# ABOUT US / O HAC

**The company “VELİEV” was founded in 2005 with the goal of producing plastic door and window profiles.**

**The sustainable development of our country has contributed to the rapid growth of the economy. This growth has an impact on the construction sector. One of the important factors influencing the development of our company is government support in this area. Naturally, the quality and durability of products also play a key role in forming sympathy and trust in the company.**

**In 2010, our company begins cooperation with one of the largest manufacturers of door and window profiles in Turkey ADOPEN and in 2013, together with him, she carried out the production of PVC door and window profiles in Azerbaijan under the PLASPEN brand. To support the “Made in Azerbaijan” trend, as a result of rapid development since 2015, we expanded production with new machines and dies. Our goal was to achieve the production of high-quality, durable, competitive products that meet the requirements of the day, and we have achieved this. The result of our work was that in 2017 we became a franchise of another large Turkish company-the PIMAPEN brand in Azerbaijan and we started production of PVC doors and window profiles “PIMAPEN”, having built a factory that meets new technologies.**

Компания “VELİEV” была основана в 2005 году с целью производства пластиковых дверных и оконных профилей.

Устойчивое развитие нашей страны способствовало быстрому росту экономики. Этот рост оказывает влияние и на строительный сектор. Одним из важных факторов, влияющих на развитие нашей компании, является поддержка государства в этой сфере. Естественно, качество и долговечность продукции также играют ключевую роль в формировании симпатии и доверия к компании.

В 2010 году наша компания начинает сотрудничество с одной из крупнейших фирм-производителей дверных и оконных профилей Турции ADOPEN и в 2013 году совместно с ним осуществила производство дверных и оконных профилей ПВХ в Азербайджане под брендом PLASPEN.

Для поддержки тренда “Made in Azerbaijan” в результате стремительного развития с 2015 года мы расширили производство новыми станками и фильерами. Наша цель состояла в том, чтобы добиться производства высококачественной, прочной, конкурентоспособной, отвечающей требованиям дня продукции, и мы добились этого. Результатом проделанной нами работы стало то, что в 2017 году мы стали франшизой другой крупной турецкой компании-марки “PIMAPEN” в Азербайджане и начали производство ПВХ-дверей и оконных профилей “PIMAPEN”, построив фабрику, отвечающую новым технологиям.







**Frame profile**  
Рама профиль

**Sash profile**  
Створка профиль

**Mullion profile**  
Импост профиль

**Door Sash profile**  
Створка дверная профиль



**Thickness / Толщина:** 0.7; 1.0; 1.2; 1.5 (mm / мм)

**Profile width: 60 mm**

Ширина профиля: 60 мм

**Number of cameras: 3-chamber**

Количество камер: 3-камерный

**Rubber system: double, internal-external**

Система уплотнителя: двойной, внутренний - наружный

**Rubber type: TPE-black**

Материал уплотнителя: TPE-черный


**Used glass: 3.5, 4, 5, 20 mm**

Остекление: 3.5, 4, 5, 20 мм


**AVAILABLE COLORS IN LAMINATION**  
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА В ЛАМИНИЦИИ




\*Order codes for other colors on page 23  
\*Коды заказа других цветов на странице 23




**Frame profile**  
Рама профиль




**Sash profile**  
Створка профиль




**Mullion profile**  
Импост профиль



**Single Glazing Bead**  
Одинарный Штапик



**Double Glazing Bead**  
Двойной Штапик Профиль



**Door Sash profile**  
Створка дверная профиль











**Frame profile**  
Рама профиль

**Sash profile**  
Створка профиль

**Mullion profile**  
Импост профиль

**Door Sash profile**  
Створка дверная профиль



**Thickness / Толщина:** 0.7; 1.0; 1.2; 1.5 (mm / мм)

**Profile width: 60 mm**

Ширина профиля: 60 мм

**Number of cameras: 3-chamber**

Количество камер: 3-камерный

**Rubber system: double, internal - external**

Система уплотнителя: двойной, внутренний - наружный

**Rubber type: TPE-black**

Материал уплотнителя: TPE-черный

**Used glass: 3.5, 4, 5, 20 mm**

Остекление: 3.5, 4, 5, 20 мм

**AVAILABLE COLORS IN LAMINATION**  
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА В ЛАМИНИЦИИ


Sherwood G

Black Cherry


Eiche Dunkel  
FL-F1

Eiche Hell


\*Order codes for other colors on page 23  
\*Коды заказа других цветов на странице 23




**Frame profile**  
Рама профиль




**Sash profile**  
Створка профиль




**Mullion profile**  
Импост профиль



**Single Glazing Bead**  
Одинарный Штапик



**Double Glazing Bead**  
Двойной Штапик Профиль



**Door Sash profile**  
Створка дверная профиль









**Frame profile**  
Рама профиль

**Sash profile**  
Створка профиль

**Mullion profile**  
Импост профиль

**Door Sash profile**  
Створка дверная профиль



**Thickness / Толщина: 1.0; 1.2; 1.5 (mm / мм)**

**Profile width: 70 mm**

Ширина профиля: 70 мм

**Number of cameras: 5-chamber**

Количество камер: 5-камерный

**Rubber system: double, internal - external**

Система уплотнителя: двойной, внутренний - наружный



**Rubber type: TPE-black**

Материал уплотнителя: TPE-черный


**Used glass: 20 mm**

Остекление: 20 мм


**AVAILABLE COLORS IN LAMINATION**  
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА В ЛАМИНИЦИИ




**\*Order codes for other colors on page 23**  
\*Коды заказа других цветов на странице 23




**Frame profile**  
Рама профиль




**Sash profile**  
Створка профиль



**Mullion profile**  
Импост профиль



**Double Glazing Bead**  
Двойной Штапик Профиль



**Door Sash profile**  
Створка дверная профиль




Frame profile Рама профиль	Sash profile Створка профиль	Mullion profile Импост профиль	Door Sash profile Створка дверная профиль


**Thickness / Толщина: 1.0; 1.2; 1.5 (mm / мм)**

**Profile width: 60 mm**  
 Ширина профиля: 60 мм  
**Number of cameras: 4-chamber**  
 Количество камер: 4-камерный  
**Profile Class: B-class**  
 Класс профиля: B-class  
**Rubber system: double, internal - external**  
 Система уплотнителя: двойной, внутренний - наружный  
**Rubber type: TPE-black**  
 Материал уплотнителя: TPE-черный  
**Used glass: 3.5; 4.5; 20; 28 mm**  
 Остекление: 3.5; 4.5; 20; 28 мм


**AVAILABLE COLORS IN LAMINATION**  
 ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА В ЛАМИНИЦИИ




**\*Order codes for other colors on page 23**  
 \*Коды заказа других цветов на странице 23




**Frame profile**  
Рама профиль




**Sash profile**  
Створка профиль



**Mullion profile**  
Импост профиль



**Double Glazing Bead**  
Двойной Штапик Профиль



**Door Sash profile**  
Створка дверная профиль




Frame profile Рама профиль	Sash profile Створка профиль	Mullion profile Импост профиль	Door Sash profile Створка дверная профиль

**Thickness / Толщина: 1.0; 1.2; 1.5 (mm / мм)**


- Profile width: 60 mm**  
Ширина профиля: 60 мм
- Number of cameras: 4-chamber**  
Количество камер: 4-камерный
- Profile Class: A-class**  
Класс профиля: A-class
- Rubber system: double, internal - external**  
Система уплотнителя: двойной, внутренний - наружный
- Rubber type: TPE-black**  
Материал уплотнителя: TPE-черный
- Used glass: 3.5; 4.5; 20; 28 mm**  
Остекление: 3.5; 4.5; 20; 28 мм

**AVAILABLE COLORS IN LAMINATION  
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА В ЛАМИНИЦИИ**



**\*Order codes for other colors on page 23**  
\*Коды заказа других цветов на странице 23




**Frame profile**  
Рама профиль




**Sash profile**  
Створка профиль



**Mullion profile**  
Импост профиль



**Double Glazing Bead**  
Двойной Штапик Профиль



**Door Sash profile**  
Створка дверная профиль










**Frame profile**  
Рама профиль

**Sash profile**  
Створка профиль

**Mullion profile**  
Импост профиль

**Door Sash profile**  
Створка дверная профиль




**Thickness / Толщина: 1.0; 1.2; 1.5 (mm / мм)**

**AVAILABLE COLORS IN LAMINATION**  
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА В ЛАМИНИЦИИ


**Profile width: 70 mm**  
Ширина профиля: 70 мм  
**Number of cameras: 5-chamber**  
Количество камер: 5-камерный  
**Profile Class: A-class**  
Класс профиля: A-class  
**Rubber system: double, internal - external**  
Система уплотнителя: двойной, внутренний - наружный  
**Rubber type: TPE-black**  
Материал уплотнителя: TPE-черный  
**Used glass: 20 mm**  
Остекление: 20 мм

	Black Cherry	Schwarzbraun 8518
Sherwood G	Anthrazitgrau 7016 Glatt	Eiche Dunkel FL-F1
		Nussbaum V


**\*Order codes for other colors on page 23**  
\*Коды заказа других цветов на странице 23




54  
**Frame profile**  
Рама профиль




59  
**Sash profile**  
Створка профиль




46  
**Mullion profile**  
Импост профиль



**Double Glazing Bead**  
Двойной Штапик



59  
**Decorative sash profile**  
Декоративный створка профиль



85  
**Door Sash profile**  
Створка дверная профиль







**Frame profile**  
Рама профиль

**Sash profile**  
Створка профиль

**Mullion profile**  
Импост профиль

**Door Sash profile**  
Створка дверная профиль




**Thickness / Толщина: 1.5 (mm / мм)**

**AVAILABLE COLORS IN LAMINATION**  
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА В ЛАМИНИЦИИ


**Colors are custom made only**  
Цвета изготавливаются только по заказу

**\*Order codes for other colors on page 23**  
\*Коды заказа других цветов на странице 23


- Profile width: 80 mm**  
Ширина профиля: 80 мм
- Number of cameras: 6-chamber**  
Количество камер: 6-камерный
- Profile Class: A-class**  
Класс профиля: A-class
- Rubber system: double, internal - external, middle**  
Система уплотнителя: двойной, внутренний - наружный, средний
- Rubber type: TPE-black/grey**  
Материал уплотнителя: TPE-черный/серый
- Used glass: 20, 24, 30, 34 mm**  
Остекление: 20, 24, 30, 34 мм




**Frame profile**  
Рама профиль




**Sash profile**  
Створка профиль



**Mullion profile**  
Импост профиль



**Double Glazing Bead**  
Двойной Штапик Профиль



**Door Sash profile**  
Створка дверная профиль











**Frame profile**  
Рама профиль

**Sash profile**  
Створка профиль

**Mullion profile**  
Импост профиль

**Door Sash profile**  
Створка дверная профиль



**Thickness / Толщина:** 1.0; 1.2; 1.5 (mm / мм)

**Profile width: 70 mm**

Ширина профиля: 70 мм

**Number of cameras: 5-chamber**

Количество камер: 5-камерный

**Profile Class: B-class**

Класс профиля: B-class

**Rubber system: double, internal - external**

Система уплотнителя: двойной, внутренний - наружный

**Rubber type: TPE-black/grey**

Материал уплотнителя: TPE-черный/серый


**Used glass: 20, 24, 30, 34 mm**

Остекление: 20, 24, 30, 34 мм


**AVAILABLE COLORS IN LAMINATION**  
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА В ЛАМИНИЦИИ




**\*Order codes for other colors on page 23**  
\*Коды заказа других цветов на странице 23




**Frame profile**  
Рама профиль




**Sash profile**  
Створка профиль



**Mullion profile**  
Импост профиль



**Double Glazing Bead**  
Двойной Штапик Профиль



**Door Sash profile**  
Створка дверная профиль









**Frame profile**  
Рама профиль

**Sash profile**  
Створка профиль

**Mullion profile**  
Импост профиль

**Door Sash profile**  
Створка дверная профиль



**Thickness / Толщина: 1.0; 1.2; 1.5 (mm / мм)**

**Profile width: 60 mm**

Ширина профиля: 60 мм

**Number of cameras: 4-chamber**

Количество камер: 4-камерный

**Rubber system: double, internal - external**

Система уплотнителя: двойной, внутренний - наружный


**Rubber type: TPE-black**

Материал уплотнителя: TPE-черный


**Used glass: 20 mm**

Остекление: 20 мм


**AVAILABLE COLORS IN LAMINATION**  
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА В ЛАМИНИЦИИ




**\*Order codes for other colors on page 23**  
\*Коды заказа других цветов на странице 23




**Frame profile**  
Рама профиль




**Sash profile**  
Створка профиль




**Mullion profile**  
Импост профиль



**Single Glazing Bead**  
Одинарный Штапик



**Double Glazing Bead**  
Двойной Штапик Профиль





**Door Sash profile**  
Створка дверная профиль

# SANDWICH PANEL / СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ

The PVC sandwich panel is a plastic sheet, pressed panels with XPS filling. PVC sandwich panels with a very wide range of applications have advantages such as lightness, comfort and impact resistance, decorative appearance, and most importantly, thermal insulation.


Сэндвич-панель из ПВХ представляет собой пластиковый лист, прессованные панели с наполнением XPS. Сэндвич-панели из ПВХ с очень широким спектром применения обладают такими преимуществами, как легкость, комфорт и ударопрочность, декоративный вид, и главное, теплоизоляция.



**waterproof**  
влагостойкий



**shockproof**  
ударопрочный




**thermostable**  
термостойкий



**high strength**  
высокопрочный



**convenient use**  
удобное  
использование





**elegant design**  
элегантный  
дизайн



**soundproofing**  
звукоизоляция

## AVAILABLE COLORS IN LAMINATION ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА В ЛАМИНИЦИИ




# COLOR / ЦВЕТА

## FX color / FX цвета



## MX color / MX цвета



## PX color / PX цвета





+99450 555 41 41  
info@veliev.az  
www.veliev.az



**MADE IN  
AZERBAIJAN**