

# MÜNDƏRİCAT / CONTENT

2

Haqqımızda

4

Evaks Gilavar

5

Evaks Leysan

6

Pimapen S-60 Beta

7

Pimapen S-60

8

Pimapen S-70  
Maximus

9

Deceuninck

10

Winsa Dorado

11

Adopen 60

12

**Sendviç panel**  
Sandwich panel

14


**Rənglər**  
Colors

15

**Qeyd**  
Note

# HAQQIMIZDA

## ABOUT US



VELIEV şirkəti 2005-ci ildə plastik qapı-pəncərə profillərinin istehsal edilməsi məqsədi ilə qurulmuşdur. Şirkətin yaradılmasında məqsəd ölkəmizdə çox istifadə olunmayan plastik qapı və pəncərə sistemlərini ölkəmizə tanıtmaq idi. Şirkətin istehsal zavodu 70000 m<sup>2</sup> sahə üzərinə qurulan 25000 m<sup>2</sup>-lik qapalı sahəsi ilə Sumqayıt şəhərində yerləşir. Bu zavodda illik 12000 ton plastik profil istehsal olunur.


Bakı və regionlarda 70-dən çox satış məntəqəsi ilə alıcılarına yüksək səviyyəli xidmət verməkdədir. Həmçinin, "Veliev MMC" MDB ölkələri başda olmaqla, bir çox xarici ölkələrə məhsulların satışını həyata keçirir. PVC pəncərə və qapı sistemləri, aksesuarları, sürmə sistemləri və rəngli laminasiya çeşidlərinin müxtəlifliyi ilə sektorun ən geniş məhsul növünə malikdir.

Şirkətimiz 2015-ci ildən "Made in Azerbaijan" trendinə dəstək olmaq üçün "Evaks" adı verilən profillərin istehsalını həyata keçirir. Yerli istehsal olan bu profillər ətraf mühitə heç bir zərər vermədən, çevrəni qoruyacaq şəkildə istehsal edilir. İnsanların təhlükəsizliyi düşünülərək profillərin istehsalında qurğuşundan istifadə edilmir. Eyni zamanda, Türkiyənin öndə gələn markası Pimapenin məhsullarının ölkəmizdə yeganə təmsilçisi olaraq, bəzi məhsullarını idxal, bəzilərini isə istehsal edərək satışını həyata keçirir.


VELIEV company was established in 2005 for the production of plastic door and window profiles. The purpose of the creation of the company was the introduction of plastic door and window systems, which were not popular in our country. The company's production factory is located in Sumgait with a closed area of 25,000 sq/m. built on an area of 70,000 sq/m. This factory produces 12,000 tons of plastic profile per year.

It provides a high level of customer service with more than 70 outlets in Baku and the regions. "Veliev LLC" also sells its products to many foreign countries including the CIS. PVC has the widest range of products in the sector with a variety of window and door systems, accessories, sliding systems and a variety of colored laminates.


Since 2015 our company has been producing profiles called "Evaks" to support the "Made in Azerbaijan" trend. These locally made profiles are produced in such a way as to protect the environment without harming the planet. Lead is not used in the production of profiles for human safety. At the same time being the only representative of the products of the leading Turkish brand "Pimapen" in our country, we import some of their products, some of them we produce and carry out the sale.




**Dekorativ cüt şüşə ştapiki**  
Decorative double glazing bead




**Tək şüşə ştapiki**  
Single glazing bead




**Cüt şüşə ştapiki**  
Double glazing bead




**Çərçivə profili**  
Frame profile



**Qanad profili**  
Sash profile



**Dirək profili**  
Mullion profile



**Qapı qanad profili**  
Door sash profile

**Profil genişliyi**  
**60 mm**  
Profile width  
60 mm

**Rezin sistemi**  
**ikili, iç-çöl**  
Gasket system  
double, internal-external

**Kamera sayı**  
**3 kamera**  
Number of chambers  
3 chamber

**Rezin tipi**  
**TPE-qara**  
Gasket type  
TPE-black


**Şüşə istifadəsi**  
**3.5, 4, 5, 20 mm**  
Glass use  
3.5, 4, 5, 20 mm




Sherwood G




Eiche Dunkel  
FL-F1




**Cüt şüşə ştapiki**  
Double glazing bead




**Çərçivə profili**  
Frame profile



**Qanad profili**  
Sash profile



**Dirək profili**  
Mullion profile



**Qapı qanad profili**  
Door sash profile

**Profil genişliyi**  
**70 mm**

Profile width  
70 mm

**Profil sinfi**  
**B sinfi**

Profile class  
B class

**Kamera sayı**  
**5 kamera**

Number of chambers  
5 chamber

**Rezin sistemi**  
**üçlü, iç-çöl-orta**

Gasket system  
triple, internal-external-middle

**Rezin tipi**  
**TPE-qara**

Gasket type  
TPE-black

**Şüşə istifadəsi**  
**20 mm**

Glass use  
20 mm




Sherwood G




Eiche Dunkel  
FL-F1


# PİMAPEN S-60 BETA




**Tək şüşə ştapiki**  
Single glazing bead




**Cüt şüşə ştapiki**  
Double glazing bead




**Çərçivə profili**  
Frame profile



**Qanad profili**  
Sash profile



**Dirək profili**  
Mullion profile



**Qapı qanad profili**  
Door sash profile

**Profil genişliyi**  
**60 mm**

Profile width  
60 mm

**Profil sinfi**  
**B sinfi**

Profile class  
B class

**Kamera sayı**  
**4 kamera**

Number of chambers  
4 chamber

**Rezin sistemi**  
**ikili, iç-çöl**

Gasket system  
double, internal-external

**Rezin tipi**  
**TPE-qara**

Gasket type  
TPE-black

**Şüşə istifadəsi**  
**3.5, 4.5, 20, 28 mm**


Glass use  
3.5, 4.5, 20, 28 mm




Sherwood G




Eiche Dunkel  
FL-F1




**Tək şüşə ştapiki**  
Single glazing bead




**Cüt şüşə ştapiki**  
Double glazing bead




**Çərçivə profili**  
Frame profile



**Qanad profili**  
Sash profile



**Dirək profili**  
Mullion profile



**Qapı qanad profili**  
Door sash profile

**Profil genişliyi**  
60 mm

Profile width  
60 mm

**Profil sinfi**  
A sinfi

Profile class  
A class

**Kamera sayı**  
4 kamera

Number of chambers  
4 chamber

**Rezin sistemi**  
ikili, iç-çöl

Gasket system  
double, internal-external

**Rezin tipi**  
TPE-qara/boz

Gasket type  
TPE-black/grey

**Şüşə istifadəsi**  
3.5, 4.5, 20, 28 mm

Glass use  
3.5, 4.5, 20, 28 mm



Sherwood G



Eiche Dunkel  
FL-F1



Schwarzbraun  
8518




Anthrazitgrau  
7016 Glatt




Nussbaum V


# PİMAPEN S-70 MAXİMUS




**Cüt şüşə ştapiki**  
Double glazing bead




**Üçlü şüşə ştapiki**  
Triple glazing bead




**Çərçivə profili**  
Frame profile




**Qanad profili**  
Sash profile



**Dekorativ qanad profili**  
Decorative sash profile



**Dirək profili**  
Mullion profile



**Qapı qanad profili**  
Door sash profile

**Profil genişliyi**  
**70 mm**  
Profile width  
70 mm

**Rezin sistemi**  
**ikili, iç-çöl**  
Gasket system  
double, internal-external

**Profil sinfi**  
**A sinfi**  
Profile class  
A class

**Rezin tipi**  
**TPE-qara**  
Gasket type  
TPE-black

**Kamera sayı**  
**5 kamera**  
Number of chambers  
5 chamber

**Şüşə istifadəsi**  
**20, 32 mm**  
Glass use  
20, 32 mm



Sherwood G



Eiche Dunkel  
FL-F1




Nussbaum V




Schwarzbraun  
8518




Anthrazitgrau  
7016 Glatt




**Cüt şüşə ştapiki**  
Double glazing bead




**Üçlü şüşə ştapiki**  
Triple glazing bead




**Çərçivə profili**  
Frame profile



**Qanad profili**  
Sash profile



**Dirək profili**  
Mullion profile



**Qapı qanad profili**  
Door sash profile

**Profil genişliyi**  
**80 mm**

Profile width  
80 mm

**Profil sinfi**  
**A sinfi**

Profile class  
A class

**Kamera sayı**  
**6 kamera**

Number of chambers  
6 chamber

**Rezin sistemi**  
**üçlü, iç-çöl-orta**

Gasket system  
triple, internal-external-middle

**Rezin tipi**  
**TPE-qara/boz**

Gasket type  
TPE-black/grey

**Şüşə istifadəsi**  
**20, 24, 30, 34 mm**


Glass use  
20, 24, 30, 34 mm




Anthrazitgrau  
7016 Glatt




Eiche Dunkel  
FL-F1




**Cüt şüşə ştapiki**  
Double glazing bead




**Çərçivə profili**  
Frame profile



**Qanad profili**  
Sash profile



**Dirək profili**  
Mullion profile



**Qapı qanad profili**  
Door sash profile

**Profil genişliyi**  
**70 mm**  
Profile width  
70 mm

**Profil sinfi**  
**B sinfi**  
Profile class  
B class

**Kamera sayı**  
**5 kamera**  
Number of chambers  
5 chamber

**Rezin sistemi**  
**ikili, iç-çöl**  
Gasket system  
double, internal-external

**Rezin tipi**  
**TPE-qara/boz**  
Gasket type  
TPE-black/grey

**Şüşə istifadəsi**  
**20, 24, 30, 34 mm**  
Glass use  
20, 24, 30, 34 mm




Sherwood G




Eiche Dunkel  
FL-F1




Anthrazitgrau  
7016 Glatt




**Tək şüşə ştapiki**  
Single glazing bead




**Cüt şüşə ştapiki**  
Double glazing bead




**Çərçivə profili**  
Frame profile



**Qanad profili**  
Sash profile



**Dirək profili**  
Mullion profile



**Qapı qanad profili**  
Door sash profile

**Profil genişliyi**  
**60 mm**

Profile width  
60 mm

**Rezin sistemi**  
**ikili, iç-çöl**

Gasket system  
double, internal-external

**Kamera sayı**  
**4 kamera**

Number of chambers  
4 chamber

**Rezin tipi**  
**TPE-qara**

Gasket type  
TPE-black

**Şüşə istifadəsi**

**20 mm**  
Glass use  
20 mm



Sherwood G



Eiche Dunkel  
FL-F1

# SENDVIÇ PANEL / SANDWICH PANEL



**Rütubətə davamlı**  
waterproof



**Zərbəyə davamlı**  
shockproof



**İstiyə davamlı**  
thermostable



**Uzun ömürlü**  
long-lasting



**Səs izolyasiyası**  
soundproofing



**Rahat istifadə**  
convenient use



**Zərif dizayn**  
elegant design

## LAMİNASİYADA MÖVCUD RƏNGLƏR



Sherwood G



Black Cherry



Eiche Dunkel  
FL-F1



Eiche Nature  
FL




Anthrazitgrau  
7016 Glatt



Nussbaum V

PVC sendviç panel plastik lövhə təbəqəsi, XPS doldurulma ilə preslənmiş panellərdir. Çox geniş istifadə sahəsinə sahib olan PVC sendviç panellər ən başda istilik izolyasiyası olmaqla yanaşı yüngüllük, rahatlıq və zərbəyə davamlılıq, dekorativ görünüş kimi üstünlüklərə malikdir.

The PVC sandwich panel is a plastic sheet, pressed panels with XPS filling. PVC sandwich panels with a very wide range of applications have advantages such as lightness, comfort and impact resistance, decorative appearance, and most importantly, thermal insulation.



# RÆNGLÆR / COLORS

## FX rænglær / colors



Pyrite



Silver Brush  
Effect



Schwarz  
Ulti-Matt



Bronze  
Platin 1

## MX rænglær / colors



Sherwood G



Anthrazitgrau  
7016 Glatt



Black Cherry



Eiche Dunkel  
FL-F1



Eiche Nature  
FL



Trompet  
C-32 N

## PX rænglær / colors



AnTEAK



Anthrazitgrau 7016  
Glatt



Cremeweiss  
1379



Dunkelgrün 6125



Dunkelgrün 3081



Eiche  
Rustikal 1



Grau 7155



Irish Oak



Quarzgrau  
7039



Schokobraun  
8875



Schwarzs Black



Schwarzbraun  
8518



Siena PN



Siena PR



Stahlblau  
5150



Weiss 9152



Winchester  
XA



Winchester  
XC